


The background of the image is a solid, warm orange-brown color. Overlaid on this background are several stylized, semi-transparent leaf patterns in a slightly darker shade of orange. The leaves are scattered across the frame, with some showing prominent veins. The overall aesthetic is autumnal and textured.

UTERO

CONSIDERACIONES GENERALES

Situado en la parte media de la excavación pélvica, por dentro de las trompas, encima de la vagina y entre vejiga y recta.



Forma de cono aplanado de adelante hacia atrás.

Partes:

- Cuerpo
- Istmo
- Cuello


Dimensiones y peso:

6-7 cm de largo y 4 de ancho en nulípara

7-8 cm de largo y 4 de ancho en multípara

40 a 50 gramos N


60 a 70 gramos M



MEDIOS DE FIJACIÓN

LIG. UTEROSACROS
(ligamentos posteriores o
repliegues de Douglas)


De la cara posterior del
cuello a la 1ra o 2da
vértebra sacra



LIGAMENTOS REDONDOS: de la parte anterior y lateral del útero a la espina del pubis y capa celuloadiposa del Monte de Venus y de los grandes labios.

- Porción pelviana
- Porción iliaca
- Porción inguinal
- Porción vulvar

LIGAMENTOS ANCHOS: de los bordes laterales del útero a las paredes laterales de la pelvis



CONFORMACIÓN EXTERIOR Y RELACIONES

CUERPO:

- Cara anterior
- Cara posterior
- Bordes laterales
- Extremidad inferior
- Extremidad superior




FIG. 297. UTERO Y VAGINA. CORTE SAGITAL PARA VER SUS RELACIONES.

CUELLO:

- Supravaginal
- Vaginal
- Intravaginal




FIG. 298. CORTE SAGITAL DEL ÚTERO. CUELLO UTERINO.

SUPRAVAGINAL

Adelante: vejiga

Detrás: recto

Lados: ligamentos anchos y plexos uterinos


VAGINAL

Inserción superior de vagina

INTRAVAGINAL

(hocico de tenca)


Orificio inferior del cuello



CONFORMACIÓN INTERIOR, CAVIDAD DEL ÚTERO


CAVIDAD DEL CUERPO:

- Cara anterior
- Cara posterior
- Borde superior
- Bordes laterales
- Ángulos superiores
- Angulo inferior



CAVIDAD DEL CUELLO:


- Cara anterior
- Cara posterior
- Dos bordes
- Orificio interno o superior
- Orificio externo o inferior



CONSTITUCIÓN ANATÓMICA

TRES TÚNICAS:

- Serosa
- Muscular
- Tunica mucosa






FIG. 302. CAPA MEDIA DE LA MUSCULATURA UTERINA.





FIG. 303. CAPA PROFUNDA SUBMUCOSA DE LA MUSCULATURA UTERINA. VISTA INTERIOR.

TUNICA MUSCULAR:

- Capa externa: *fibras longitudinales y transversales.*
- Capa media
- Capa interna: *fibras longitudinales y horizontales o circulares.*

ARTERIAS



Proceden de la UTERINA

- Ramos externos y ramos internos
- Accesorias: ovárica y la del ligamento redondo

VENAS

- V. Uterinas y uterovaginales
- V. Uteroováricas
- V. Del lig redondo




Fig. 387. Relaciones del uréter y de la arteria uterina con los ligamentos anchos del útero.

LINFATICOS

Procedentes de las tres túnicas, van al tejido celular subperitoneal y forman la red periférica o subserosa

CUERPO:


Superiores: van a ganglios preaórticos y yuxtaaórticos

Anteriores: van a ganglios inguinales superficiales

Laterales: van a ganglios iliacos externos

CUELLO:


Terminan en ganglios iliacos externos, ganglios hipogástricos y promontorio




NERVIOS

Proceden de:

- Plexos uterino y úteroovárico
- Ganglios hipogástricos o gánglios de Franckenhäuser
- Del 3er y 4to nervios sacros
- Del tronco del simpático



Arteries and Veins of Uterus



VAGINA

Victoria Guadalupe Cervantes Vital




FIG. 297. UTERO Y VAGINA. CORTE SAGITAL PARA VER SUS RELACIONES.




FIG. 307. CORTE SAGITAL Y MEDIO DE LA PELVIS FEMENINA PARA VER LA VAGINA Y LOS TABIQUES URETRO Y RECTOVAGINALES.

1, tabique rectovaginal; 2, pubis; 3, tabique uretrovaginal.




Fig. 213. Sección sagital de la pelvis de una mujer de 25 años. Mitad derecha. (Colección Anatómica de Basilea.) 3/5 del tamaño natural.





FIG. 308. VAGINA ABIERTA LONGITUDINALMENTE EN SU CARA DERECHA. UTERO TIRADO HACIA ABAJO.



F. J. Netter M.D.
 © CIBA-GEIGY



VULVA







Fig. 390. Órganos genitales externos de una virgen, vistos después de separar los labios mayores y menores. (Según Rieffel.)




Annular hymen



Septate hymen



Cribriform hymen



Parous introitus





FIG. 310. BULBO VAGINAL Y VENAS DEL CLÍTORIS.


PERINE FEMENINO

Bianca Maria Rosario Posadas Echavarri


TRANSVERSO DE PERINEO.




BULBOCAVERNOSO




ISQUIOCAVERNOSO




ESFINTER EXTERNO DE LA URETRA



ESFINTER EXTERNO DEL ANO



APONEUROSIS PERINEAL SUPERFICIAL



APONEUROSIS PERINEAL MEDIA Y PROFUNDA

