


Examen Histo P2

- Recuerde **Nombre, Grupo y Fecha**
- **Lea** la pregunta
- Después la imagen, identifíquela y asóciela
- Busque la respuesta y cubra la letra.
- En caso de no definirse descarte las menos probables y escoja la mas lógica; si no sabe:
- Marque cualquiera de las 5 Respuestas


1. La flecha roja señala a

- a) Dendrita [a](#)
- b) Soma [a](#) [a](#)
- c) Axón o cilindro eje [a](#)
- d) Astroglia y Microglia [a](#) [a](#) [a](#) [a](#) [a](#)
- e) Célula de Schwann [a](#)




2. Se señala a

- a) Soma a a
- b) Axón o cilindroeje a
- c) Astroglia y Microglia a a a
a
- d) Mielina a
- e) Célula de Schwann a




3. Se señala a

- a) Dendrita a
- b) Soma a a
- c) Axón o cilindroeje a
- d) Mielina a
- e) Célula de Schwann a




4. La flecha roja señala a

- a) Dendrita [a](#)
- b) Soma [a](#) [a](#)
- c) Axón o cilindroeje [a](#)
- d) Célula de Schwann [a](#)
- e) Sinapsis [a](#)




5. Se señala a (flechas azules)

- a) Dendrita [a](#)
- b) Axón o cilindroeje [a](#)
- c) Astroglia y Microglia [a](#) [a](#) [a](#) [a](#)
- d) Mielina [a](#)
- e) Sinapsis [a](#)




6. Las células aracniformes son:

- a) Telodendrones
- b) Astroglia y Microglia [a a a a](#)
- c) Mielinizadas [a](#)
- d) Célula de Schwann
- e) Purkinje




7. Las células en fila india son

- a) Neuronas multipolares
- b) Bipolares
- c) Pseudomonopolares
- d) Astroglia y Microglia [a a a](#)
- e) Célula de Schwann [a](#)
- f) Purkinje




8. Estas células con escasas prolongaciones son:

- a) Neuronas multipolares
- b) Microglia [a a a a](#)
- c) Oligodendroglia [a](#)
- d) Célula de Schwann [a](#)
- e) De Nissl




9. Se señala a

- a) Dendrita [a](#)
- b) Soma [a](#) [a](#)
- c) Axón o cilindroeje [a](#)
- d) Mielina [a](#)
- e) Célula de Schwann [a](#)
- f) Sinapsis [a](#)




10. La flecha azul señala a

- a) Axón o cilindroeje [a](#)
- b) Astroglia y Microglia [a](#) [a](#) [a](#)
- c) Mielina [a](#)
- d) Célula de Schwann [a](#)
- e) Sinapsis [a](#)



11. Se señala a: ?

- a) Cilindroeje o Axón [a](#) [a](#)
- b) Nódulo de Ranvier [a](#) [a](#) [a](#) [a](#)
- c) Sinapsis neuromuscular [a](#)
- d) Mielina. [a](#) [a](#)
- e) Célula satélite ganglionar [a](#) [a](#)




12. Se señala a: ?

- a) Nódulo de Ranvier a a a a
- b) Sinapsis neuro-muscular a
- c) Célula de Schwann a a a
- d) Célula satélite ganglionar a a
- e) Epitelio del epéndimo a




13. Se señala a: ?

- a) Cilindroeje o Axón [a](#)
- b) Nódulo de Ranvier [a](#) [a](#) [a](#)
- c) Sinapsis neuro-muscular [a](#)
- d) Célula de Schwann [a](#) [a](#)
- e) Célula satélite ganglionar [a](#) [a](#)




14. Los anillos negros son: ?

- a) Nódulo de Ranvier [a](#) [a](#) [a](#)
- b) Mielina. [a](#) [a](#)
- c) Célula de Schwann [a](#) [a](#)
- d) Célula satélite ganglionar [a](#) [a](#)
- e) Epitelio del epéndimo [a](#)




15. Se señala a: ?

- a) Cilindroeje o Axón [a](#) [a](#)
- b) Sinapsis neuro-muscular [a](#)
- c) Mielina. [a](#) [a](#)
- d) Célula de Schwann [a](#) [a](#) [a](#)
- e) Epitelio del epéndimo [a](#)




16. La flecha azul señala a: ?

- a) Nódulo de Ranvier [a](#) [a](#) [a](#) [a](#)
- b) Sinapsis neuromuscular [a](#)
- c) Mielina. [a](#) [a](#)
- d) Célula de Schwann [a](#) [a](#) [a](#)
- e) Célula satélite ganglionar [a](#) [a](#)



17. Se señala a: ?

- a) Nódulo de Ranvier a a a a
- b) Sinapsis neuromuscular a
- c) Célula de Schwann a a a
- d) Célula satélite ganglionar a a
- e) Epitelio del epéndimo a




18. Se trata de: ?

- a) Conducto del epéndimo [a](#)
- b) Ganglio raquídeo [a](#)
- c) Plexo coroides [a](#)
- d) Cuerpo ciliar [a](#) [a](#)
- e) Estría vascular [a](#) [a](#)




19. El tejido es:

- a) Tiroides [a](#) [a](#) [a](#)
- b) Hipófisis [a](#) [a](#) [a](#) [a](#)
- c) Corteza
suprarrenal [a](#)
- d) Médula
suprarrenal [a](#) [a](#) [a](#)
- e) Neurohipófisis [a](#)
[a](#)




20. El elemento señalado es:

- a) Células foliculares [a](#)
- b) Cél. acidófilas de la adenohipófisis [a](#) [a](#)
- c) Cél. Basófilas de la adenohipófisis [a](#)
- d) Cuerpos de Herring: h neurohipofisiarias [a](#) [a](#)
- e) Capa glomerular de Corteza suprarrenal [a](#)




21. La estructura señalada es:

- a. Corpúsculo de Meissner [a](#) [a](#)
- b. Corpúsculo de Vater Pacini [.](#) [.](#) [.](#) [a](#)
- c. Corpúsculo gustativo [.](#) [a](#)
- d. Nodo de Ranvier [.](#)
- e. Membrana basilar y órgano de Corti [.](#) [.](#)



22. La estructura es:

- a. Corpúsculo de Meissner [a](#) [a](#)
- b. Corpúsculo de Vater Pacini [.](#) [.](#) [.](#) [a](#)
- c. Corpúsculo gustativo [.](#) [a](#)
- d. Nodo de Ranvier [.](#)
- e. Canal irido-corneal de Schlemm [.](#) [a](#)




24. Se señala a: ?

- a) Órgano de Corti y oído interno aa
- b) Rampa timpánica aa
- c) Rampa membrana vestibular aa
- d) Estría vascular a
- e) Caracol óseo aa



25. El elemento a identificar es

- a) Célula plasmática a a
- b) Célula cebada a
- c) Macrófago a
- d) Fibroblasto o fibrocito a a a
- e) Célula de Purkinje a a




By Prof E.A.Ling & Mr T.Y.

- 1 rER
- 2 Golgi
- 3 Nucleus

26. El elemento a identificar es

- a) Célula plasmática [a a](#)
- b) Célula cebada [a](#)
- c) Macrófago [a](#)
- d) Plaqueta [a](#)
- e) Célula de Purkinje [a a](#)




27. El elemento a identificar es

- a) Célula plasmática [a](#) [a](#)
- b) Célula cebada [a](#)
- c) Macrófago [a](#)
- d) Músculo estriado [a](#) [a](#) [a](#)
[a](#)
- e) Célula de Purkinje [a](#) [a](#)




28. El elemento a identificar es

- a) Célula plasmática [a](#) [a](#)
- b) Macrófago [a](#)
- c) Fibroblasto o fibrocito [a](#) [a](#) [a](#)
- d) Músculo estriado [a](#) [a](#) [a](#) [a](#)
- e) Célula de Purkinje [a](#) [a](#)




29. El elemento a identificar es

- a) Célula plasmática [a](#) [a](#)
- b) Célula cebada [a](#)
- c) Macrófago [a](#)
- d) Plaqueta [a](#)
- e) Músculo estriado [a](#) [a](#) [a](#)
[a](#)



30. El elemento a identificar es

- a) Célula plasmática a a
- b) Célula cebada a
- c) Macrófago a
- d) Fibroblasto o fibrocito a a a
- e) Músculo estriado a a a
a



31. El elemento a identificar es

- a) Célula plasmática a a
- b) Célula cebada a
- c) Plaqueta a
- d) Músculo estriado a a a
- e) Célula de Purkinje a a



32. El elemento a identificar es

- a) Célula plasmática a a
- b) Célula cebada a
- c) Macrófago a
- d) Plaqueta a
- e) Célula de Purkinje a a




33. El tejido básico es:

- a. Epitelial de revestimiento a
- b. Epitelial glandular a a
a a a
- c. Conjuntivo a a a a a a
- d. Muscular estriado cardiaco a a a a
- e. Nervioso central a a a
a a a a




34. El tejido básico es:

- a) Epitelial glandular a a a a a
- b) Conjuntivo a a a a a a
- c) Muscular estriado esquelético a a a a a
- d) Muscular estriado cardíaco a a a a
- e) Nervioso central a a a a a a a




35. El tejido básico es:

- a) Epitelial glandular a a
a a a
- b) Conjuntivo a a a a a a
- c) Muscular estriado
esquelético a a a a a a
- d) Muscular estriado
cardiaco a a a a
- e) Nervioso periférico a
a a a a




36. El tejido básico es:

- a. Epitelial glandular [a](#) [a](#) [a](#)
- b. Conjuntivo [a](#) [a](#) [a](#) [a](#) [a](#)
- c. Muscular estriado esquelético [a](#) [a](#) [a](#) [a](#) [a](#) [a](#)
- d. Muscular estriado cardiaco [a](#) [a](#) [a](#) [a](#)
- e. Nervioso periférico [a](#) [a](#) [a](#) [a](#)



37. El tejido básico es:

- a. Epitelial de revestimiento [a](#)
- b. Muscular estriado esquelético [a](#) [a](#) [a](#) [a](#) [a](#) [a](#)
- c. Muscular liso [a](#) [a](#) [a](#) [a](#) [a](#)
[a](#)
- d. Muscular estriado cardiaco [a](#) [a](#) [a](#) [a](#)
- e. Nervioso central [a](#) [a](#) [a](#)
[a](#) [a](#) [a](#) [a](#)




38. El tejido básico es:

- a) Epitelial glandular [a](#) [a](#) [a](#)
- b) Conjuntivo [a](#) [a](#) [a](#) [a](#) [a](#)
- c) Muscular estriado esquelético [a](#) [a](#) [a](#) [a](#) [a](#) [a](#)
- d) Muscular estriado cardiaco [a](#) [a](#) [a](#) [a](#)
- e) Nervioso periférico [a](#) [a](#) [a](#) [a](#)




39. El tejido básico es:

- a. Epitelial de revestimiento [a](#)
- b. Conjuntivo [a](#) [a](#) [a](#) [a](#) [a](#)
- c. Muscular estriado cardiaco [a](#) [a](#) [a](#) [a](#)
- d. Nervioso periférico [a](#) [a](#) [a](#) [a](#)
- e. Nervioso central [a](#) [a](#) [a](#) [a](#) [a](#) [a](#)




40. Las células corresponden a:

- a. Epitelial glandular a a
a a a
- b. Conjuntivo a a a a a
- c. Muscular estriado
cardiaco a a a a
- d. Nervioso periférico a
a a a a
- e. Nervioso central a a a
a a a a




41. El tejido básico es:

- a. Epitelial glandular a a
a a a
- b. Conjuntivo a a a a a a
- c. Muscular estriado
esquelético a a a a a a
- d. Nervioso periférico a
a a a a
- e. Nervioso central a a a
a a a a



42. El tejido corresponde a:

- a. Epitelial de revestimiento a
- b. Epitelial glandular a a
a a a
- c. Conjuntivo a a a a a a
- d. Muscular estriado esquelético a a a a a a
- e. Nervioso central a a a
a a a a




43. La estructura corresponde a

- a. Epitelial de revestimiento a
- b. Epitelial glandular a a
a a a
- c. Muscular estriado esquelético a a a a a a
- d. Nervioso periférico a
a a a a
- e. Nervioso central a a a
a a a a




44. Se señala a: ? a

- a) Disco A a a a
- b) Disco I a a
- c) Banda Z a a
- d) Banda del Recodo
- e) Disco Teca




45. Se demarca a: ? a

- a) Disco A a a a
- b) Disco I a a
- c) Banda H a a
- d) Banda M a
- e) Banda Z a a




46. Se demarca a: ? a

- a) Disco A a a a
- b) Disco I a a
- c) Banda H a a
- d) Banda M a
- e) Banda Z a a



47. Se señala con flechas rojas a: ? a

- a) Disco A a a a
- b) Disco I a a
- c) Banda Z a a
- d) Disco Teca
- e) Disco intercalar a



48. Se encuentran (flecha verde) en sangre normal con porcentaje de: ? a


a) 0.5 % a a

b) 1 a 5 % a

c) 6 a 8% a a

d) 20 a 30 % a a a
a a


e) 60 a 70 % a



49. Se encuentran en sangre normal con porcentaje de: ? a


Histology Lab Part 5: Slide 53

- a) 0.5 % a a
- b) 1 a 5 % a
- c) 6 a 8% a a a
- d) 20 a 30 % a a
- e) 60 a 70 % a




50. Se encuentran en sangre normal con porcentaje de: ? a

- a) 1 % a a
- b) 1 a 5 % a
- c) 6 a 8% a a
- d) 20 a 30 % a a a
a a
- e) 60 a 70 % a




51. Se encuentran en sangre normal con porcentaje de: ? a

- a) 1 % a a
- b) 1 a 5 % a
- c) 6 a 8% a a
- d) 20 a 30 % a a
a a
- e) 60 a 70 % a




52. Se encuentran en sangre normal con porcentaje de: ? a

- a) 1 % a a
- b) 1 a 5 % a
- c) 6 a 8% a a
- d) 20 a 30 % a
a a
- e) 60 a 70 % a




53. Su número en sangre x 1 c.c es aproximadamente de: ?

- a) 5 a 10 mil a
- b) 200 mil a 300 mil a a
- c) 4 millones a 5 millones a a a a
- d) 1 % a
- e) Aumentan en caso de infecciones a



54. El elemento señalado es: ?

- a) Polimorfonuclear neutrófilo [a](#) [a](#) [a](#) [a](#) [a](#)
- b) Neutrófilo en cayado o banda [a](#) [a](#) [a](#)
- c) Eosinofilo [a](#) [a](#) [a](#)
- d) Plaqueta [a](#) [a](#) [a](#)
- e) Megacariocito [a](#) [a](#) [a](#) [a](#)



55. El elemento señalado es: ?

- a) Polimorfonuclear neutrófilo [a](#) [a](#) [a](#) [a](#) [a](#)
- b) Eosinofilo [a](#) [a](#) [a](#)
- c) Eritroblasto ortocromático [a](#) [a](#)
- d) Plaqueta [a](#) [a](#) [a](#)
- e) Megacariocito [a](#) [a](#) [a](#) [a](#)




56. Tejido linfoide de:

- a. Amígdala palatina . .
a
- b. De gáanglio linfático
. a a a
- c. De bazo . . a
- d. De Timo a a a a
- e. De placas de Peyer a




57. Tejido linfoide de:

- a. Amígdala palatina a
- b. Amígdala faríngea o adenoide a
- c. De gáanglio linfático a a a
- d. De bazo a a a
- e. De placas de Peyer a




58. Tejido linfoide de:

- a. Amígdala faríngea o adenoide
- b. De gânglio linfático
- c. De bazo
- d. De Timo
- e. Médula ósea




59. Tejido linfoide de:

- a. Amígdala palatina . .
 a
- b. Amígdala faríngea o adenoide .
- c. De bazo . . a
- d. De Timo a a a a
- e. De placas de Peyer a



60. Tejido linfoide de:

- A. Amígdala faríngea o adenoide .
- B. De gánglio linfático . a a a
- C. De bazo . . a
- D. De placas de Peyer a
- E. Médula ósea a



Ha terminado su examen. De nada

- Entregue su hoja al compañero de la derecha.
- Después de levantado el examen puede preguntar o solicitar alguna aclaración de las imágenes o sobre las preguntas.
- Se tomaran 50 para motivos de calificación